

faigle

DEVELOP

Dynamic balance



ineo 5000i



> Système d'impression noir et blanc A4

> Jusqu'à 50 pages/min.

Diagramme des options

1 Alimentation

Bac à papier
PF-P23Bac à papier
PF-P24

2

2 Sortie

Unité d'agrafage
EH-CS91

Légende

- Option requise
- Option
- Option pouvant être installée uniquement avec l'option figurant au-dessus

Fonctions pour le traitement de finition

Recto/
versoAgrandissement
d'angle
(hors-ligne)

Description

Alimentation

PF-P23 Bac à papier	250 feuilles, A5–A4, 60 à 120 g/m ²
PF-P24 Bac à papier	520 feuilles, A5–A4, 60 à 120 g/m ²

Sortie

EH-C591 Unité d'agrafage	Agrafage hors-ligne pour 20 feuilles
--------------------------	--------------------------------------

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME

Affichage / Résolution	1,8 pouces
Mémoire système (standard / max.)	512 Mo (standard/max.)
Interfaces	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP(S)
Capacité en papier (standard / max.)	570 feuilles/1 610 feuilles (standard/max.)
Bac à papier 1	1 x 520 feuilles, A6–A4, 60 à 120 g/m ²
Bac à papier 1 opt. - Total	1 x 250 feuilles, A5–A4, 60 à 120 g/m ² (jusqu'à 3 fois)
Bac à papier 2 opt. - Total	1 x 520 feuilles, A5–A4, 60 à 120 g/m ² (jusqu'à 2 fois)
Bypass	50 feuilles, A6-A4, formats définis par l'utilisateur, 60 à 200 g/m ²
Impression recto-verso automatique	A4, 60 à 105 g/m ²
Capacité de sortie (standard)	250
Volume d'impression (mensuel)	Recomm.: 10 000 pages, max. 150 000 pages
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie de l'unité d'imagerie	50 000
Consommation	220–240 V / 50/60 Hz, moins de 770 W
Dimensions (l x P x H)	400 x 396 x 288 mm (sans options)
Poids	Env. 13,2 kg (sans options)

IMPRESSION

Technologie de l'image	Laser
Technologie des toners	Toner polymérisé
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 ppp
Vitesse d'impression A4 (N/B / couleur)	Jusqu'à 50 pages/min
Première impression A4 (N/B / couleur)	7,5 sec
Temps de préchauffage	Env. 25 sec
Langages de description de page	PCL 6 (XL3.0), PostScript 3, XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou plus récent, Linux
Polices d'impression	85 PCL Latin; émulation 66 PostScript 3 Latin
Impression mobile	Mopria (Android), Google Cloud Print, WiFi Direct

DIVERS

Fonctions de sécurité (Standard)	Communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2, comptabilité IPsec, compatibilité IEEE 802.1x, impression sécurisée, Kerberos
Fonctions de facturation (standard)	Compatibilité Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + répertoire SMB)
Fonctions de facturation (option)	Authentification par carte sans contact
Logiciel	NET Care Device Manager, Web Connection, Driver Packaging Utility



Nos solutions

Avec notre portefeuille optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d'entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos documents ainsi que vos processus.

- Gestion numérique des données et des documents
- Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur mesure adaptées aux processus

Solutions d'impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau supérieur.

- Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire
- Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes permettant d'obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de votre correspondance.

- Numérisation externalisée de l'entrée physique du courrier
- Externalisation de l'impression et de l'envoi
- Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99

Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
faigle.ch

The logo for Faigle, featuring the word "faigle" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.