

faigle

nashuatec

IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

INTELLIGENTE A3-FARBSYSTEME

INNOVATIVE LÖSUNG FÜR PRODUKTIVE WORKFLOWS



Technologie der IMC-Serie

- Skalierbare Geräte, die mit Ihrem Unternehmen wachsen
- Sichere Plattform, um Ihre Daten zu schützen
- Energieeffizient und leise
- Simples und benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Drucken ab Smartphone und Tablet

☒ DRUCKEN ☒ KOPIEREN ☒ SCANNEN ☒ FAXEN

Faigle installiert für Sie optionale Embedded-Lösungen, mit welchen die Kontrolle und Abrechnung der Print- und Kopierkosten einfach zu bewerkstelligen sind.



Beeindruckende Effizienz

Die leistungsstarken MFP's sind standardmässig mit einem Scanner ausgestattet der beide Seiten der Vorlagen scannen kann. Dies steigert die Produktivität des Scanners auf bis zu 240 Seiten pro Minute. Die Workflows werden somit digitalisiert und optimiert.

Erweiterte Ausgabeoptionen

Neben den internen und externen Finishern dieser Serie mit verschiedenen Ausgabe-, Falz- und Heftoptionen kann das System mit weiteren Funktionen erweitert werden.



Flexibilität trifft auf Funktionalität

Die IMC Modellserie bietet verschiedene Möglichkeiten der Papierzufuhr und eine hohe Flexibilität bezüglich der verwendbaren Papiergrammaturen und -formate. Die einzigartige interne Falzeinheit (erst ab IMC 3000) verspricht verschiedene Falzoptionen für Formate bis A3. Die Stellfläche des Gerätes wird nicht vergrössert.



DIE VORTEILE EINES INTELLIGENTEN SYSTEMS

- Regelmässige Firmware-Updates für maximale Sicherheit

- Scannen von kleineren Dokumenten (z.B. Einzahlungsscheine) mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate

- Massgeschneiderte Einstellungen für einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps



- Höhere Produktivität und Leistung dank Faigle Support und Service

- Effizienter dank der hohen Papierfachkapazität

- Betriebssicher durch 24/7 Topservice und Servicedesk

Platzieren Sie bereits heute den neuen Drucker im Büro mit dem 3D Reality App.



Mit der AR App können verschiedene Drucker in 360 Grad angezeigt werden – jederzeit und überall. Oft beeinflusst der Platzbedarf eines Gerätes den Kaufentscheid. Mit dem praktischen «Space Measure Tool» kann man die Grösse des vorhandenen Stellplatzes eingeben und diese dann mit der Grösse eines realen Gerätes vergleichen.

Download: Diese App ist im iTunes (iOS) und Google Play (Android) Store verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden.

Mehr Informationen zur App und zum Produkte-Video finden Sie unter:
www.faigle.ch/im-serie

Für mehr Informationen steht Ihnen Ihr Faigle-Berater zur Verfügung.



INTELLIGENTE A3-FARBSYSTEME

NACHHALTIG, INTUITIV UND SIMPEL ZU BEDIENEN

Die intelligenten A3-Farbdrucksysteme der neuen IMC-Serie nutzen neue Technologien und garantieren eine hochwertige Druckausgabe und optimierte Workflows.

Durch die nahtlose Integration von wichtigen Funktionserweiterungen und Apps sind die Arbeitsplätze jetzt und auch in Zukunft auf dem neuesten Stand. Mobile Konnektivität und mit in den Workflow integrierte Scan-Prozesse maximieren die Produktivität und erfüllen die Geschäftsbedürfnisse sicher und nachhaltig. Ein grosses und benutzerfreundliches 10-Zoll-Touchscreen-Panel führt den Benutzer intuitiv durch die gewünschten Funktionen. Die IMC-Systeme drucken mit Geschwindigkeiten von 20 bis zu 60 Seiten pro Minute.

Wir sind uns unserer Verpflichtungen gegenüber der Umwelt bewusst. Tag für Tag sind wir bestrebt, höchsten ökologischen Standards zu entsprechen. Wir sind nicht nur nach ISO 14001:2015 und 9001:2015 zertifiziert sondern sind auch Mitglieder bei Swico und Partner von Energy Star. Ausserdem sind fast alle unsere Produkte mit dem blauen Engel ausgezeichnet.

SWICO

Swico Recycling

Alle Wertstoffe, die einer geordneten Entsorgung zugeführt werden können, werden zentral gesammelt und über spezialisierte und lizenzierte Recyclingorganisationen geordnet entsorgt, bzw. dem Recycling zugeführt. Faigle ist Mitglied der Swico und hat deren Recycling-Konventionen unterzeichnet.



Blauer Engel

Die Anforderungen des Blauen Engel (RAL-UZ 171) werden von praktisch allen unseren Geräten erfüllt. Zu den Anforderungen gehören unter anderem die geringe Belastung der Innenraumluft durch Schadstoffe, der geringe Energiebedarf in Leerlaufzeiten, der leise Betrieb, die Eignung für Recyclingpapier und die Duplexeinrichtung für doppelseitiges Bedrucken bei Hochleistungsgeräten.



Cartridge Recycling


Wir bieten unseren Kunden für das Recycling von All-In-One-Cartridges verschiedene kostenlose Lösungen an. Ohne grossen Aufwand leisten Sie damit einen bedeutenden Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

MODULARE HARDWARE KONFIGURATION

- 1 Doppelseitiger Scanner, bis 240 Seiten pro Minute
- 2 Ultraschallsensor für Doppeleinzugserkennung
- 3 10 Zoll grosses Display mit intuitiver Oberfläche
- 4 Hohe Tonerreichweiten
- 5 Standardmagazine: 2 x 550 Blatt
- 6 maximal 5 Papierzuführungen mit bis zu 4700 Blatt Kapazität ab IM C3000
- 7 Finisher für Broschüren
- 8 Interne Falzeinheit ab IM C3000
- 9 Schneller Intel Prozessor
- 10 Seitenfach für 1500 Blatt ab IM C3000



MODULARE HARDWARE KONFIGURATION



- 1 Locheinheit PU3080
- 2 1000-Blatt-Hybrid-Finisher SR3260
- 3 1000-Blatt-Broschüren-Finisher SR3270
- 4 Locheinheit PU3090
- 5 3000-Blatt-Finisher SR3280
- 6 2000-Blatt-Broschüren-Finisher SR3290
- 7 Interne Multi-Falzeinheit FD3010
- 8 Seitliche Ablage Typ M37
- 9 Brücke BU3090
- 10 Interne Versatzablage SH3080
- 11 Interner 500-Blatt-Finisher SR3250 (IM C4500(A)/IM C5500(A))
- 12 Locheinheit NA/EU/SC PU3070
- 13 Innenablage BN3130
- 14 IM C4500(A), IM C5500(A) und IM C6000
- 15 ARDF (IM C4500/IM C5500)
- 16 SPDF IM C4500(A)/IM C5500(A)/IM C6000
- 17 Papiereinzug für kleine Formate Typ M37
- 18 Doppelblatteinzug-Erkennung Typ M37
- 19 EFI Fiery E-25C Controller
- 20 Fax Typ M37
- 21 Bannerpapierführung Typ M19
- 22 1 x 550-Blatt-Papierkassette
- 23 2 x 550-Blatt-Kassettenbank PB3280
- 24 2 x 1000-Blatt-Grossraummagazin PB3290
- 25 Kleiner Unterschrank 54
- 26 Rollwagen 39
- 27 1500-Blatt-Grossraummagazin RT3040

Hinweis: Nur die Haupt-Hardwareoptionen sind in dieser Übersicht aufgelistet. Kontaktieren Sie Ihren Faigle-Berater für weitere Informationen.

TECHNISCHE DATEN

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
UMWELTDATEN					
Aufwärmzeit			21 Sekunden		
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	3,6 Sekunden	3,6 Sekunden	2,9 Sekunden	2,9 Sekunden	2,9 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe	5,4 Sekunden	5,4 Sekunden	4,2 Sekunden	4,2 Sekunden	4,2 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	45 Seiten pro Minute	45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute	60 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			2 GB		
Speicher: Maximal			4 GB		
Festplatte: Standard			320 GB		
Festplatte: Maximal			320 GB		
ARDF-Kapazität			100 Blatt		
SPDF-Kapazität			220 Blatt		
Gewicht	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Stromversorgung			220 - 240 V, 50/60 Hz		
KOPIERER					
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien				
Auflösung	600 dpi				
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1%-Schritten				
DRUCKER					
CPU	ApolloLake E3940 1,4 GHz				
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF direct (Emulation)				
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®				
Druckauflösung: Maximal	1200 x 1200 dpi				
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B				
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle				
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher				
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Weitere unterstützte Umgebungen	IBM iSeries				
SCANNER					
Scangeschwindigkeit: ARDF	80 Seiten/Minute (200/300 dpi)				
Scangeschwindigkeit: SPDF	120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)				
Auflösung: Maximal	1200 dpi				
Komprimierungsverfahren	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen				
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A				
Scanmodi	E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte				
FAX (OPTION)					
Telefonnetz	PSTN, PBX				
Übertragungsrate	2 Sekunden				
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 Kbps				
Auflösung: Standard	8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi				
Auflösung: Maximal	16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi				
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG				
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	4 MB (320 Seiten)				
Speicher: Maximal	60 MB (4800 Seiten)				

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
PAPIERVERARBEITUNG					
Empfohlenes Papierformat	Standard-Papiervorrat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat				
Papiereinzug: Standard	1200 Blatt				
Papiereinzug: Maximal	4700 Blatt				
Papierausgabe: Standard	500 Blatt				
Papierausgabe: Maximal	3625 Blatt				
Papiergewicht	Kassetten: (60 - 300 g/m ²), Bypass: (52 - 300 g/m ²), Duplex: (52 - 256 g/m ²)				
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, Vordrucktes Papier, Bond-Papier, Beschichtetes Papier, Umschläge, Glanzpapier, Etiketten, OHP-Folien)				

UMWELTDATEN					
Stromverbrauch: Max.			1850 oder weniger		
Stromverbrauch: Betrieb: SW	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Stromverbrauch: Bereitschaft			59 oder weniger		
Stromverbrauch: Ruhemodus			0,62 oder weniger		
TEC	1,8 kWh	1,8 kWh	2,5 kWh	2,5 kWh	2,7 kWh

PAPIERAUSGABE	
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
1 x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
2000-Blatt-Großraummagazin	Papierformat: (A4), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
1500-Blatt-Großraummagazin (seitlich)	Papierformat: (A4, B5), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
1000-Blatt-Hybrid-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), 1.000 Blatt, Heftkapazität: (50 Blatt), Heft bares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
3.000-Blatt-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (3.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, oben schräg)
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)
2.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (2.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)

WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Bannerpapierführung, Locheinheiten, Interne Multi-Falzeinheit, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzählerschnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser, EFI Controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner: Schwarz	33 000 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	22 500 Seiten

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte basieren auf einer Tonerdeckung von 5%.

*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.

Keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



Unsere Lösungen

Mit unserem Portfolio optimieren Sie Ihr Business

Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Mit unseren Dokumentenmanagementsystemen (DMS) und Enterprise Content Management (ECM) Lösungen digitalisieren wir Ihre Dokumente und Prozesse.

- Digitale Daten- und Dokumentenverwaltung
- Digitalisierung und Automatisierung von Workflows durch standardisierte oder massgeschneiderte Lösungen

Managed Print Services

Unsere Produktpalette beinhaltet intelligente Drucksysteme und Softwarelösungen, mit denen Sie Ihre Unternehmensperformance auf eine neue Stufe heben.

- Von Desktop-Printern bis hin zu prozessintegrierten Multifunktionssystemen zur Optimierung Ihres Dokumentenmanagements
- Softwarelösungen zur Steuerung und Überwachung Ihrer Systeme für eine effiziente und kostenoptimierte Leistung

Business Process Outsourcing

Fokussieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, während wir die Logistik Ihrer Geschäftskorrespondenz übernehmen.

- Auslagerung Ihres Drucks und Versandes
- Digitalisierung Ihres physischen Posteingangs und Archivs

Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99

info@faigle.ch
faigle.ch

The logo for Faigle, featuring the word "faigle" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance as if they are floating above a surface.