

P 801

Drucken



Robuste A4-Drucksysteme

Dieser A4-Drucker setzt neue Maßstäbe für Geschwindigkeit und Belastbarkeit. Durch die robuste Leistung steigert sie die Produktivität und ermöglicht es Ihrem Unternehmen, auch große Druckaufträge schnell zu verarbeiten.

Produktivität und ununterbrochene Leistung

- Druckgeschwindigkeit 60 Seiten pro Minute
- Ununterbrochene Leistung
- Bis zu 2.600 Blatt
- 1.200 dpi Auflösung

Mit einer Geschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute und einem enormen Papiervorrat eignet sich der A4-Schwarzweißdrucker P 801 hervorragend für Arbeitsgruppen mit höchsten Anforderungen an Druckgeschwindigkeit und -volumen. Zudem sorgen langlebige Komponenten und Tonerkartuschen mit sehr hoher Reichweite für einen problemlosen und wartungsfreien Betrieb und außergewöhnliche Ausdauer.

Leistungsstarker Controller

- Schnelle Verarbeitung von Aufträgen
- Einheitlicher Workflow
- Remote Support
- Integrierte Sicherheit



Der A4-Drucker kann in Ihren Betriebsabläufen einen zentralen Platz einnehmen. Er ist kompakt, benutzerfreundlich und äußerst zuverlässig, wenn es darum geht, hochwertige Printmaterialien schnell und unkompliziert bereitzustellen. Der energieeffiziente Drucker erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel. Dank Tonerkartuschen mit besonders hoher Reichweite und langlebiger Komponenten sind die Betriebskosten dieses A4-Schwarzweiß-Drucker gering.

Wenn es auf Produktivität ankommt, überzeugt der P 801 auf der ganzen Linie. Mit Intel-Prozessoren, die komplexe PCL- und PostScript-Dateien mühelos verarbeiten, druckt er nach nur 6 Sekunden die erste Seite mit 1.200 dpi. Der moderne Controller ermöglicht einen einheitlichen Workflow mit allen kompatiblen Systeme und kann mit unternehmensweiten Workflow-Lösungen wie Streamline NX kombiniert werden. Da Near Field Communication (NFC) zur Standardausstattung gehört, ist eine sichere Authentifizierung mit nur einem Handgriff erledigt.

Leise und effektiv

- Platzsparendes Design
- „Blauer Engel“-konform
- Wartungsfrei
- Niedrige Betriebskosten

P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

P 801

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	25,4 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	6 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	60 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	2 GB
Speicher: Maximal	2 GB
Festplatte: Option	320 GB
Gewicht	18 kg
Abmessungen: B x T x H	443 x 410 x 365 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUCKER

CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,2 GHz
Druckersprache: Standard	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation)
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe®PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB2.0 NFC Tag
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport USB Server for Second Network Interface
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Smart Device Print & Scan Smart Device Connector
Windows®-Umgebungen	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris 10 HP-UX 11.x/11i v2/11i v3 SCO OpenServer 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise V4/V5/V6
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3® SAP® S/4®

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	A4 A5 A6 B5 B6
Papiereinzug: Standard	600 Blatt
Papiereinzug: Bypass	100 Blatt
Papiereinzug: Maximal	2.600 Blatt
Papierausgabe: Standard	500 Blatt
Papierausgabe: Maximal	500 Blatt
Papiergewicht	Standardkassetten: 64 - 120 g/m² Bypass: 60 - 220 g/m² Duplex: 64 - 120 g/m²
Mögliche Medien	Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbiges Papier Briefbogen Registerkarten Vorgedrucktes Papier Bond-Papier Beschichtetes Papier Umschläge Glanzpapier Etiketten dickes Papier OHP-Folien

P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

P 801

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max.	1.400 W oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb	749 W
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,48 oder weniger
TEC	3 kWh

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette
(kann max. 4x installiert werden)

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit	11.000 Seiten
Trommel	500.000 Seiten
Toner	25.500 Seiten
Toner (Hohe Reichweite) (P 801)	40.000 Seiten

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte
in Übereinstimmung mit ISO/IEC
19752



René Faigle AG

Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich
Telefon 044 308 43 43
info@faigle.ch
faigle.ch

René Faigle SA

Route de Denges 36
1027 Lonay
Telefon 021 811 44 04
info@faigle.ch
faigle.ch