

La numérisation transparente franchit
une nouvelle étape avec les appareils
multifonctions couleur A3

IM C3010SD

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Scanneur ✓ Télécopieur

faigle

RICOH

imagine. change.



Une technologie intelligente pour des lieux de travail intelligents avec une numérisation avancée des documents

La série SD de RICOH représente la dernière avancée dans la gamme renommée d'appareils intelligents couleur A3 de Ricoh, intégrant une technologie de numérisation de pointe.

Dotés d'un chemin papier rectiligne, ces appareils multifonctions améliorent la productivité et sont capables de gérer des supports délicats ou mixtes, ce qui les rend adaptés aux applications de numérisation à haut volume. Avec des mesures de sécurité complètes, une efficacité énergétique et une large compatibilité avec les workflows, la série SD de RICOH va au-delà de la numérisation traditionnelle. Elle est particulièrement bien placée pour relier le scanner, l'imprimante et le workflow en un écosystème intelligent. En reliant la capture de documents physiques (numérisation), la distribution d'informations (imprimante) et l'automatisation des processus (workflow), elle transforme la manipulation quotidienne de documents en un outil stratégique de productivité et de conformité. Cette intégration transparente facilite la vie des utilisateurs finaux en réduisant les erreurs, en améliorant la satisfaction des employés et en garantissant un environnement de travail moins complexe et plus efficace.

Libérez la productivité grâce à la numérisation intelligente avec les appareils intelligents de Ricoh



Protégez ce qui compte le plus

Préservez les originaux fragiles ou précieux en toute confiance. Le chemin papier rectiligne réduit les bourrages et les dommages, garantissant une numérisation sûre et fluide à chaque fois.



Une sécurité intégrée en laquelle vous pouvez avoir confiance

Protégez vos données grâce à une protection de niveau professionnel :

- **TPM 2.0 (Trusted Platform Module)** crypte les informations sensibles et sécurise l'intégrité de l'appareil
- Un contrôle renforcé des comptes privilégiés garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux fonctions critiques
- **RICOH Always Current Technology** garantit que votre appareil reste protégé par les dernières mises à jour de sécurité.



Rationalisez vos workflows numériques

Simplifiez la gestion de vos documents. La série SD de RICOH s'intègre parfaitement aux plateformes Cloud et aux outils d'automatisation des processus pour automatiser les tâches répétitives, réduire les manipulations manuelles et augmenter la productivité dans votre organisation, améliorer la rentabilité et réduire les risques.



Gagnez du temps grâce à la numérisation sans effort

Accélérez votre workflow avec le nouveau chargeur automatique de la série SD de Ricoh. Plus besoin de numériser une page à la fois - numérisez plusieurs documents rapidement et facilement.



Numérisation de niveau supérieur : un workflow plus fluide

Numérisation polyvalente des supports

Le chargeur numérise divers éléments - pièces d'identité, reçus, papiers, enveloppes, originaux pliés ou reliés - et s'adapte automatiquement aux différences de taille, d'inclinaison et d'orientation.



Panneau de commande intelligent (SOP)

Prévisualisez vos documents numérisés directement sur le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces et vérifiez-les avant de les imprimer ou de les envoyer, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les déchets.



Une durabilité qui fonctionne pour vous et pour la planète

La série SD de RICOH est conçue dans une optique de durabilité et aide votre organisation à réduire son impact sur l'environnement sans compromettre les performances :

 **Matériaux écologiques** - les bouteilles de toner PET sont fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé et l'unité principale extérieure contient jusqu'à 46 % de matériaux recyclés après consommation

 **Conception économe en énergie** - profitez d'économies d'énergie significatives grâce à la technologie de toner à faible fusion et aux températures de fusion réduites. Les appareils se caractérisent également par une faible consommation d'énergie en mode économie d'énergie et de faibles valeurs de consommation d'énergie typique (TEC)

 **Réduction des déchets** - un verrou de toner rigide garantit que la bouteille de toner ne peut pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement vide, ce qui permet de réduire les déchets de toner et de réaliser des économies

 **Service de compensation du bilan carbone de RICOH** - réduisez votre impact sur l'environnement en mesurant, réduisant et compensant les émissions de carbone




Les solutions Ricoh pour améliorer votre expérience au travail

La série SD de RICOH est un centre de numérisation puissant, permettant une intégration transparente avec une large gamme de solutions. Elle simplifie l'automatisation de la capture, du routage, de l'indexation et des workflows d'approbation des documents, tout en s'intégrant sans effort à Microsoft et à d'autres plateformes de premier plan :

RICOH CloudStream est une solution de gestion d'impression sécurisée, basée sur le Cloud, qui permet aux utilisateurs d'imprimer de manière transparente depuis n'importe où, tout en conservant le contrôle, l'analyse et l'efficacité de leur environnement d'impression.

RICOH Smart Integration (RSI) connecte les documents numérisés directement aux applications Cloud comme SharePoint, Google Drive et plus encore, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle au sein de votre organisation.

Tirez parti des performances avancées de la série SD de RICOH pour numériser tous les types de documents, en combinaison avec la **plateforme de traitement intelligent des documents de Ricoh, alimentée par l'IA**, pour accélérer les processus d'entreprise grâce à la capture, la classification, le routage, l'indexation et l'approbation automatisés des données.



IM C3010SD

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage	24 secondes
Vitesse 1ère page : N&B	4,5 secondes
Vitesse 1ère page : couleur	6,9 secondes
Vitesse de sortie continue	30 ppm
Mémoire : standard	8 Go
SSD : standard	256 Go
SSD : en option (maximum)	1 TB
Disque dur : en option	320 GB
Capacité du SPDF	300 feuilles
Poids du modèle SPDF	99,3 kg
Dimensions du modèle SPDF : LxPxH	587 x 701 x 963 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIEUR

Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Résolution	600 dpi
Zoom	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Vitesse 1ère page : N&B	4 secondes
Vitesse 1ère page : couleur	6,6 secondes
Processeur	1,3 Ghz
Langage d'impression	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)
Langage d'impression : en option	Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe®
Résolution : maximum	4 800 x 1 200 dpi équivalent
Interface réseau : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth
Interface : en option	LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NIC supplémentaire (2ème port)
Possibilité d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Environnements Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.15 ou version ultérieure
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Autres environnements	IBM iSeries

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation : SPDF (A4 alimentation bord long, 200 dpi, N&B, pleine couleur)	100 ipm (recto)/200 ipm (recto/verso)
Résolution : maximum	1 200 dpi
Formats de fichier	TIFF page simple, JPEG page simple, Page simple PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage, Cryptage simple page PDF, Cryptage pages multiples PDF, OCR simple/multiple (en option)
Modes de numérisation	Email, Dossier, USB

FAX

Circuit	PSTN, PBX
Vitesse de transmission	G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps
Résolution : standard	8x3,85 mm, 200x100 dpi
Résolution : option	16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation (A4 alimentation bord long) : SPDF	68 spm
Mémoire : standard	4 MB (320 pages)
Mémoire : maximum	60 MB (4 800 pages)

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	Magasin(s) papier standard : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Magasin(s) papier en option : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Bypass : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés (90 mm x 320 mm, 148 mm x 1 260 mm)
Alimentation papier : standard	1 200 feuilles
Alimentation papier : maximum	4 850 feuilles
Sortie papier : standard	500 feuilles
Sortie papier : maximum	1 625 feuilles
Grammage papier	Magasins : 60 - 300 g/m² Bypass : 52 - 300 g/m² Recto/Verso : 60 - 256 g/m²
Types de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes

IM C3010SD

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : max.	< 1 700 W
Consommation électrique en fonctionnement : N&B	486,4 W
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur	542,1 W
Consommation élec : marche	moins de 51,6 W
Consommation élec : veille	moins de 0,3 W
TEC*	0,3 kWh/sem

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.2.

MAGASINS D'ENTRÉE/DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2000 feuilles, Magasin grande capacité de 1650 feuilles, Finisseur hybride de 1000 feuilles, Finisseur livret 1000 feuilles, Finisseur interne 500 feuilles, Finisseur interne sans agrafe, Unité de pliage multiple interne, Réceptacle interne de tri décalé, Réceptacle interne, Taqueuse automatique

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité mémoire fax, Meuble support, Support à roulettes, Réceptacle latéral, Magasin guide de papier pour bannières, Unités de perforation, PostScript 3 authentique, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Unité d'extension d'image, Poignée ADF, Unité interface compteur, Support compteur-clé, Lecteur de cartes NFC, Verrouillage magasin papier, SAP Unicode Font Pack, Unité intégrée pour lecteur de carte, SSD 1 TB option, Sécurité du disque dur renforcée, Disque dur en option, Unité de transport papier, XPS, Carte SD pour polices d'écriture, Unité sans agrafe, Protection écran antimicrobes

CONSOmmABLES

Toner (noir) capacité	40 000
Toner (cyan/magenta/jaune) capacité	28 000
Consommables calculés à partir d'une couverture de 5% en A4	3p/j

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

