

faigle

DEVELOP

Powering smarter business

ineo+7100 **ENHANCED»»**

ineo+7090 **ENHANCED»»**

Von der Ambition zum Erfolg



Mehr Möglichkeiten durch Agilität

Profitablere Geschäfte mit einem Drucksystem, das dem Ausspruch „Arbeite intelligenter, nicht härter“ entspricht – getreu diesem Motto haben wir auch 7100 ENHANCED und ineo+ 7090 ENHANCED entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung der Leistungsfähigkeit, der Erweiterung mit neuen und fortschrittlicheren Druckprodukten und dem Wachstum des gesamten Unternehmens. Mit der ineo+ 7100 ENHANCED-Serie können Sie mit Hilfe innovativer Technologien mehr Aufträge erledigen, mehr Kunden bedienen und so Ihren Erfolg steigern.

Intelligente Automatisierung

Der optionale intelligente Mediensensor IM-101 erkennt sofort und präzise das verwendete Drucksubstrat und reduziert so die Produktionszeit erheblich. Gleichzeitig sorgt die optionale Intelligent Quality Care-Einheit IQ-501 für eine perfekte, konsistente Farbqualität und Registerhaltigkeit in Echtzeit – auf jedem einzelnen Druck. Und da während der Druckproduktion keine manuellen Neukalibrierungen oder Inspektionen erforderlich sind, profitieren Sie zudem von einer höheren Produktivität.

Verbesserte Endverarbeitung

Die optionale Inline-Schneideeinheit TU-510e führt einen Vierkanten-Beschnitt durch, rillt und perforiert und erzeugt so beeindruckende zugeschnittene Buchumschläge, ausgeschossene Karten, Visitenkarten, Gutscheine und vieles mehr. Da die Offline-Endverarbeitung wegfällt, hat der Bediener weniger Arbeit. Dies führt in Folge zu einer schnelleren und effizienteren Druckproduktion.

Beindruckende Druckqualität

Erleben Sie eine unvergleichliche Druckqualität mit unserem neuesten Simitri V-Toner, der auf Medien mit einem Gewicht von bis zu 400 g/m² beeindruckende Ergebnisse liefert. Dank einer ultrascharfen Auflösung von 3.600 x 2.400 dpi und einer intelligenten Farbsteuerung, die 13 Farben in Echtzeit überprüft, erzielen Sie selbst bei den schnellsten und längsten Druckaufträgen eine außergewöhnliche Farbkonsistenz.

Erweiterte Funktionsvielfalt

Dank der automatisch beidseitig bedruckten Bannerformate bis zu 900 mm und einer großen Medienflexibilität selbst bei strukturierten und geprägten Medien, ist alles so einfach, dass selbst die komplexesten Projekte nur einen Bediener erfordern. Nutzen Sie die zusätzlichen Möglichkeiten, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu steigern.

Außergewöhnliche Langlebigkeit

Zuverlässigkeit bedeutet höhere Rentabilität. Zu den fortschrittlichen Technologien des Drucksystems gehören eine langlebigere, geschmierte Trommel, doppelte Koronadrähte mit automatischer Reinigung, einer optimierten Papiertransportlösung und einem exakten Registrierungssystem mit zweifachem Schwingmechanismus für verbesserte Papierkompatibilität und Zuführgenauigkeit.





Innovativer Druck

INTELLIGENT QUALITY OPTIMIZER

Intelligent Quality Optimizer

Die Intelligent Quality Care-Einheit IQ-501 setzt neue Maßstäbe in Sachen Farbkonsistenz und Registrierungs-genauigkeit. Mit hochautomatisierter Bildregistrierung und Farbsteuerung, einem geschlossenen System, das die Druckausgabe kontinuierlich überwacht und anpasst, sowie automatischer Farbkalibrierung und -profilierung bietet die IQ-501 eine optimierte Bedienzeit, weniger Druckabfälle und eine branchenführende Produktivität!

Simitri[®] V


Simitri[®] V-Toner

Die innovative Toner-Technologie Simitri[®] V von Develop ermöglicht eine hervorragende Druckqualität und ein mattes Druckbild. Darüber hinaus unterstützt sie die hohe Produktivität der ineo+ 7100 ENHANCED-Serie und erfordert eine niedrigere Fixier-temperatur, die den Energieverbrauch des Systems und den Einfluss des Druckprozesses auf das Papier reduziert. Simitri V wurde entwickelt, um sich bestmöglich an die Oberflächenbeschaffenheit des Papiers bzw. des Substrats anzupassen, um die optimale Druckqualität auf geprägten, strukturierten oder recycelten Materialien zu gewährleisten.

S.E.A.D. X-Bildverarbeitung

S.E.A.D. ist die von Develop entwickelte fortschrittliche Farbverarbeitungstechnologie der fünften Generation. X steht für „Screen-Enhancing Active Digital Process“ und kombiniert eine Reihe von technischen Innovationen, um eine außergewöhnliche Farbwiedergabe bei höchster Geschwindigkeit zu realisieren.





Sauganlage-Papiereinzug


Bei hochvolumigen Produktionsumgebungen ist eine störungsfreie, präzise Durchführung jedes einzelnen Bogens durch das Digitaldrucksystem unerlässlich. Dazu umfasst Develop einen professionellen, intelligenten Papiereinzug für alle Formate bis zu 900 mm Länge, der auf bewährten Konzepten wie Bogenseparation durch Luftzufuhr und Sauganlageband-Technologie basiert. Dadurch kann das Papier im gesamten Drucksystem störungsfrei verarbeitet werden. Zum effizienten Drucken auf im Offset vorbedruckten und beschichteten Medien sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit kann zur weiteren Optimierung dieser präzisen Technologie eine optionale Heizeinheit ergänzt werden.

Medienerkennungssensor

Der optionale Mediensensor IM-101 erkennt automatisch Typ, Gewicht, Dicke und Oberfläche des eingelegten Substrates und schlägt die entsprechenden

Papiereinstellungen aus dem Katalog vor. Dadurch gehören falsche Papiereinstellungen und daraus entstehende Druckfehler und Fehldrucke der Vergangenheit an.

OBERFLÄCHENEIGENSCHAFTSSENSOR







Moderner Druckserver

Der Develop-Controller IC-609

Der Druckcontroller IC-609 von Develop bietet leistungsstarke Vorteile für Ihren Workflow, darunter Drucken mit 2.400 dpi bei voller Produktionsgeschwindigkeit, schnelle RIP-Verarbeitung, höhere Genauigkeit bei der Farbwiedergabe, verschiedene Farbmanagementfunktionen sowie umfassende Kompatibilität mit den integrierten Funktionen zur Druckauftragssteuerung und -bearbeitung.

IC-318L Fiery Controller


Reduzieren Sie den Personaleinsatz, verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten und minimieren Sie Fehler und Papierabfall mit der fortschrittlichen Auftragsverwaltungs- und Workflow-Automatisierung des Fiery® IC-318L. Optimieren Sie das Auftragslayout mit der sofortigen visuellen Vorschau von Fiery und den fortschrittlichen Aufbereitungsfunktionen. Darüber hinaus unterstützt Fiery branchenführende VDP-Formate (Variable Data Printing) und ermöglicht so die profitable Erstellung personalisierter Aufträge mit kleiner Auflage.

IC-319 Fiery Controller


Der High-Performance Fiery® IC-319 trägt mit erstklassiger Verarbeitungsgeschwindigkeit, herausragenden Farben und zeitsparenden Workflows zur Steigerung Ihrer Gewinne bei. Wenn Sie sich die bestmögliche Farbkonsistenz und -genauigkeit mit leistungsstarkem Farbabgleich, Profilerstellung und automatisierter Kalibrierung wünschen, ist dieses System die Antwort. Der IC-319 eliminiert Kontaktpunkte und optimiert die Produktion. Außerdem lässt er sich in branchenführende Workflow-Lösungen für die Druckvorstufe integrieren.

CREO Controller IC-316

Der externe Druckcontroller Creo® IC-316 unterstützt die nahtlose Integration in Druckumgebungen mit variablen Daten und eignet sich ideal für hybride Workflows in der Druckvorstufe. Darüber hinaus bietet der Creo erweiterte Schmuckfarben-Profilierung, eine vollständige Pantone GOE-Bibliothek, Statusnachverfolgung mit Remote Site Manager, JDF-Kompatibilität, Creo Jobticket-Software und vieles mehr.







Optimierte Produktivität

Mit unserer Expertise im Bereich der Präzisionstechnologie und mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Druck- und Bildgebungsindustrie, steht AccurioPro stellvertretend für unser Engagement in der Entwicklung marktprägender Technologien mit einem Funktionsspektrum, das Ihr Unternehmenswachstum fördert. AccurioPro ist ein Programmpaket mit digitalen Lösungen von Develop für das Drucken im industriellen Maßstab. Es ist eines der branchenweit vielseitigsten und leistungsstärksten Tools zur Optimierung von Prozessen und Betriebsabläufen im Produktionsdruck.


Für alle Unternehmen der Druckbranche, die ihren Druckbetrieb effizienter gestalten wollen, sowie für Unternehmen, die Digitaldruck zum Erstellen interner Publikationen und Werbematerialien nutzen, bringt das System einen enormen Zugewinn an Schnelligkeit,

Effizienz, erweiterten Möglichkeiten und reduziert dadurch den betriebsbezogenen Personalbedarf – kurz: Es steigert die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens!

Das umfassende Funktionspaket von AccurioPro umfasst eine zentralisierte Verwaltung, Software für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen, Farbmanagement, nahtlose Integration unterschiedlicher Drucktechnologien sowie volle Kompatibilität zu allen genutzten Drucksystemen von Develop – von Input bis Output.



Möglichkeiten mit AccurioPro



Ihre Vorteile mit dem ineo+ 7100 ENHANCED ineo+ 7090 ENHANCED

Fertige Druckprodukte*

- Broschürendruck mit bis zu 50 Bögen und Frontbeschnitt, optional mit Rillen, Schneiden und Buchrückenpressung
- Klebebindung bei Büchern mit bis zu 30 mm Dicke
- Heftung bis zu 100 Bögen mit Schneidemechanismus
- Automatischer Inline-Beschnitt von Visitenkarten und Postkarten
- Randlos bedruckte Banner, A3- und A4-Poster

Dauerhafte Performance

ineo+ 7100 ENHANCED

- Bis zu 100 DIN-A4-Bögen pro Minute
- Bis zu 53 DIN-SRA3-Bögen pro Minute
- Spitzenvolumen bis zu 1,8 Millionen DIN-A4-Bilder
- Lebensdauer von bis zu 20 Millionen DIN-A4-Bildern oder 7 Jahren

ineo+ 7090 ENHANCED


- Bis zu 90 DIN-A4-Bögen pro Minute
- Bis zu 48 DIN-SRA3-Bögen pro Minute
- Spitzenvolumen bis zu 1,62 Millionen DIN-A4-Bilder
- Lebensdauer von bis zu 20 Millionen DIN-A4-Bildern oder 7 Jahren

Optimierte Endverarbeitung*

- Multi-Locheinheit (GBC) sowie Zwei- und Vierfachlochung
- 6 verschiedene Falztypen
- Produkte von Drittanbietern
- Stapelablage mit großer Kapazität
- 2 Perforationen in Einzugsrichtung, 5 Perforationen in Querrichtung
- Bis zu 5 Rillen nach unten oder oben

Einfach effizient

- Automatische Linearisierung des Druckwerks
- Automatische Duplexregistrierung
- Automatische Erstellung von Profilen
- Echtzeitanpassungen
- Fehldruckauswurf



Höchste Zuverlässigkeit

- Langlebige Plattform, langlebige Teile und Verbrauchsmaterialien
- Präzise Registerhaltigkeit
- Für Drucke mit maximaler Effizienz
- Für lukrative Kleinauflagen

Anspruchsvolle Drucksteuerung

- Flexible Auswahl der Controller-Technologie: Fiery®, CREO® oder eigener Develop-Controller
- Integration in hybride Workflows

Hoher Bedienkomfort

- Komfortable Papierkatalogeinstellungen
- Von Bedienenden austauschbare Teile
- Auto Inspection Technology

Perfekte Bildqualität

- S.E.A.D. X
2.400 x 3.600 äquiv. dpi x 8 Bits
- Simitri V-Tonertechnologie
- Bilddichtesteuerung

Breites Medienspektrum

- Bis zu einem Papiergewicht von 400 g/m² bei einseitigem und zweiseitigem Druck
- Langes Bogenformat bis zu 1.300 mm (bis zu 900 mm bei Duplexdruck)
- Zuverlässiger Einzug von dünnem Papier durch luftgestützte Papiertrennung
- Druck von Briefumschlägen
- Unterstützung für geprägtes Papier
- Optionale Kühl- und Glätteinheit

Ausgefeiltes Medien-Handling

- Automatische Medienerkennung
- Papierzufuhr mit Sauganlagentechnologie
- Papierkapazität von bis zu 15.150 Blatt
- Bis zu 11 Papiermagazine
- Bis zu 2.300 Bögen Papierzufuhr für lange Bögen (bis zu 900 mm)



Endverarbeitung und Funktionen


								
Ausgabefinisher OT-512								
Heftfinisher FS-532m								
Heftfinisher FS-541								
Broschürenfinisher SD-513								
Großraumstapelablage mit Rollwagen LS-507								
Zuschieß-, Loch- und Falzeinheit FD-503								
Heißklebender PB-503								
Broschürenfinisher SD-506								
Inline-Beschnitteinheit TU-510e								
Broschürenfinisher Plockmatic SD-435e/450e								
Ringbindeeinheit GBC G1								
Multi-Locheinheit GBC G3								
Universalstapler Plockmatic MPS-XL								

 Längsschnitt	 Rilling	 Seitlicher Beschnitt	 Perforation	 Buchrückenpressung	 Multi-Brieffalt	 Zuschießen	 Klebebindung	 Drahtbindung	 Mehrfachlochung	
										EINSTIEG
										
										
										
										
										
										
										
										
										





10 gute Gründe für die ineo+ 7100 ENHANCED-Serie



1. ERWEITERUNG DER GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel mit leichten bis schweren Medien und hervorragende Bannerdruckfunktionen



2. INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG

Minimieren Sie die Vorbereitungszeit mit einfachen und schnellen Einrichtungsroutinen, z. B. für Medien, Farben, Registerhaltigkeit



3. NEUE DRUCKERZEUGNISSE

Erweitern Sie Ihr Angebot mit strukturierten Medien, Umschlägen und beidseitigem Druck von Langformaten



4. HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Robustes Design und präzise Registerhaltigkeit für qualitativ hochwertige Produkte mit minimalem Fehldruck



5. AUTOMATISIERTE ENDVERARBEITUNG

Viele einzigartige Inline-Endverarbeitungsoptionen für die Erstellung von versandfertigen Broschüren, Büchern mit Klebebindung, Drahtbindung, Visitenkarten oder randlos bedruckten Bannern und vielem mehr



6. SCHNELLE DURCHLAUFZEITEN

Die gleiche hohe Leistung für alle Medientypen, kombiniert mit durchgängiger Qualitätskontrolle und Inspektionstechnologie



7. HERAUSRAGENDE DRUCKAUFLÖSUNG

Simitri V, die hohe Druckauflösung und die eigene Bildverarbeitungstechnologie von Develop garantieren zufriedene Kunden



8. SORGENFREIE BEDIENUNG

Echtzeit-Qualitätskontrolle für konsistente und fehlerfreie Druckprodukte



9. WENIGER STILLSTAND

Langlebige Verbrauchsmaterialien, hohe Papierkapazität und zuverlässige Produktivität sorgen für eine unterbrechungsfreie Produktion



10. HOHER BEDIENKOMFORT

Selbst unerfahrene Anwender erhalten auf Knopfdruck sehr gute und gleichbleibende Ergebnisse.

Übernehmen Sie die Führung und zeigen sie Verantwortungsbewusstsein

Vorteile für Ihr Unternehmen

Kommerzielle Druckereien

Unser Produktionsdruck-Portfolio verspricht Ihnen den Ausbau Ihres Geschäfts sowie eine optimale Investitionsrendite. Dank der hohen Geschwindigkeit, Produktivität und Verfügbarkeit erreichen Sie kürzeste Bearbeitungszeiten. In Kombination mit der großen Medienflexibilität und einer Grammaturlinienbreite von bis zu 400 g/m² können Sie das Angebot Ihrer Druckerei weiter verbessern. Qualitätsprobleme gehören der Vergangenheit an, da dieses Drucksystem eine breite Palette von Tools zur Steuerung und Anpassung bieten.

Hausdruckereien

Unser Produktionsdruck-Portfolio unterstützt ein Höchstmaß an Automatisierung und sorgt gleichzeitig für hohe Qualität. Professionelle Inline-Endverarbeitung liefert fertige Druckerzeugnisse auf Knopfdruck. Dank der vielseitigen Medienflexibilität und der hohen Produktivität sind unsere hochmodernen Technologien eine solide und lukrative Investition für die Zukunft.

Nachhaltigkeitsmaßnahmen für unsere Produktionsdrucker

Develop möchte die CO₂-Emissionen während des gesamten Produktlebenszyklus bis 2050 auf Netto-Null senken. Darüber hinaus möchten wir unsere Produkte bis 2050 zu mehr als 90 % aus Ressourcen aus der Kreislaufwirtschaft (recyclten Materialien und Biomaterialien) herstellen. Auch unser Kundenstamm ist in unseren Aktivitäten einbegriffen: Wir möchten ihn dabei unterstützen, die eigenen Umweltauswirkungen so weit wie möglich zu reduzieren und gesetzte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Ein Vorteil des Digitaldruckprozesses ist die Möglichkeit, schnell und flexibel bei Bedarf zu drucken, d. h. nur die tatsächlich benötigten Druckmengen zu produzieren. Develop berücksichtigt die Umweltauswirkungen in allen Phasen des Produktlebenszyklus und ergreift Maßnahmen, um sie zu reduzieren.

Das beginnt schon bei der Fertigung: So arbeiten alle Betriebe von Develop im Rahmen eines nach ISO 14001 zertifizierten Umweltmanagementsystems. Alle Produktionsdruckgeräte unseres aktuellen Sortiments, die in Europa zum Verkauf stehen, werden in Betrieben hergestellt, die zu 100 % erneuerbare Energien nutzen. Für diese Errungenschaften haben wir die Green Printing-Zertifizierung der Japan Federation of Printing Industries erhalten.

Beim Produktdesign ergreifen wir Maßnahmen, um den Einsatz von Primärressourcen zu reduzieren. So haben wir

beispielsweise leichtere Systeme entwickelt, die bis zu 25 % weniger wiegen als frühere Modelle. Außerdem konzentrieren wir uns auf die vermehrte Nutzung von recyclten Materialien: Unsere Produktionsdrucker bestehen zu 36 % und die Tonerflaschen zu 60 % aus recycltem Kunststoff.

Darüber hinaus haben wir Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs während der Produktnutzung umgesetzt. Unsere polymerisierten Toner können bei niedrigeren Temperaturen fixiert werden, z. B. hat der Simitri® V-Toner eine Fixiertemperatur, die um 15 Grad Celsius niedriger liegt.

In der Entsorgungsphase stellen unsere Toner eine sehr hohe Deinking-Fähigkeit sicher, die auch von INGEDE zertifiziert wurde. Das bedeutet, dass das bedruckte Papier einfach recycelt werden kann, was Energie und Rohstoffe spart und die Wasserverschmutzung reduziert. Mit dem Clean Planet Program bieten wir außerdem einen hochwertigen Rückgabe- und Recyclingsservice an. Wir sammeln und entsorgen bzw. recyceln verbrauchte Tonerpatronen und -flaschen, Fotoleitertrommeln und andere Verbrauchsmaterialien. Dadurch werden bis zu 87,3 % des Abfalls in sekundäre Rohstoffe umgewandelt. Das trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die natürlichen Ressourcen der Erde zu erhalten.

Mit unseren digitalen Drucksystemen kann Develop unserer Kundschaft helfen, sich von großformatigen Analogdrucksystemen abzuwenden und weniger Ressourcen wie Toner, Substrate und Strom zu verbrauchen sowie Abfall und CO₂-Emissionen zu reduzieren.



Controller und Optionen

FIERY-DRUCKCONTROLLER IC-319

Architektur	Extern
Betriebssystem	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Xeon 4214
Taktfrequenz	2,2 GHz
RAM (Standard)	32 GB
Festplatte	SSD-Boot-Laufwerk + 2x 2 TB
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe PostScript 3, PDF v1.7, APPE v6.0, PDF/X-6, PDF/VT-3, PPML v3.0, PCL, Creo VPS

FIERY-DRUCKCONTROLLER IC-318L

Architektur	Extern
Betriebssystem	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i7-8700
Taktfrequenz	3,2 GHz
RAM (Standard)	16 GB
Festplatte	SSD-Startlaufwerk + 1 TB
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe PostScript 3, PDF v1.7, APPE v6.0, PDF/X-6, PDF/VT-3, PPML v3.0, PCL, Creo VPS

CREO-DRUCKCONTROLLER IC-316

Architektur	Extern
Betriebssystem	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i7-10700E
Taktfrequenz	4,5 GHz
RAM (Standard)	20 GB
Festplatte	1 Festplatte mit 2 TB 1 SSD-Festplatte mit 1,92 TB
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe PostScript 3, PDF v1.7, APPE v4.9, PDF/VT-1/-2, PDF/X1a,3,4, PPML v2.2, Creo VPS, AFP, IPDS, JPEG, TIFF (v6, 1 Bit)

DEVELOP-DRUCKCONTROLLER IC-609

Architektur	Intern
Betriebssystem	Linux
CPU	Intel® Core i5 6500
Taktfrequenz	3,4 GHz
RAM (Standard)	16 GB
Festplatte	2 TB (2 x 1 TB)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe PostScript 3, APPE v4.6 (mit UK-220), TIFF v6, PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2, PPML 2.2, PCL 5c, XL, PCL XL, JDF/JMF

OPTIONEN

Develop-Druckcontroller	IC-609
Externer Druckcontroller Fiery	IC-318L
Externer Druckcontroller Fiery	IC-319
Externer Druckcontroller CREO	IC-316
Großraum-Papiermagazin	PF-712
Papiermagazin mit Scanner	PF-713
Großraum-Papiermagazin	PF-812
Heiz-Einheit für Papiertrocknung	HT-506
Manueller Stapelblatteinzug	MB-511
Papiereinzugseinheit mit hoher Kapazität	LU-208
Papiereinzugseinheit mit hoher Kapazität	LU-208XL
Heiz-Einheit für Papiertrocknung	HT-518
Briefhüllendruckführung	MK-746
Stapelblatteinzug	MB-510
Intelligenter Mediensensor	IM-101
Transporteinheit	RU-518m
Befeuchter-Kit	HM-103
Intelligent Quality Optimizer	IQ-501
Auswurfereinheit	RU-702
Automatische Inspektionseinheit	UK-301
Inspektions-Erweiterungskit	UK-311
VDP-Verifikationskit	UK-312
Umschlageinheit	EF-108
Ausgabefacheinheit	OT-512
Kit für lange Bögen (Eingabe)	MK-760
Kit für lange Bögen (Ausgabe)	MK-761
Schnittstelle für Drittanbieter	MK-737
Verbindungseinheit	RU-510
Heftfinisher	FS-541
Heftfinisher	FS-532m
Broschüren-Einheit	SD-510
Locheinheit	PK-525
Montage-Kit	MK-732
Zuschießereinheit	PI-502
Press- und Beschnitt-Einheit	PT-220
Rückenkantenformungs-Einheit	SF-204
Zuschieß-, Loch- und Falzeinheit	FD-503
Broschürenfinisher	SD-506
Broschürenfinisher	SD-513
Buchrückenpress-Einheit	FD-504
Trimmer-Einheit	TU-503
Rill-Einheit	CR-101
Stapelablage	LS-507
Rollwagen	LC-502
Heißklebfinisher	PB-503
Inline-Beschnitteinheit	TU-510e
Rill-Einheit abwärts	CR-102
Trimmer-Einheit	TU-504
Bannerdruck-Kit	MK-764
Zweifachablage	JS-507
Rill-Einheit	CR-103
Perforationskit horizontal	PE-101
Perforationskit vertikal	PE-102
Abfallauswurfkit	MK-765
GBC-Binder	G1
GBC-Locheinheit	G3
Broschürenfinisher	Plockmatic SD-435e/450e
Banner-Stapeleinheit	MPS-XL



Technische Daten

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Auflösung	2.400 x 3.600 äquiv. dpi x 8 Bit
Papiergewicht	52–400 g/m ²
Wendeeinheit	Nicht stapelbar, 52–400 g/m ²
Papierformate	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (max. beidseitig) 330,2 x 1.300 mm (max. einseitig)
Papiereingabekapazität	15.140 Bögen
Empfohlene Umgebungsbedingungen	Temperatur 21–26° C, relative Luftfeuchtigkeit 40–60 % (Abweichungen können Einfluss auf die technischen Daten haben)
Nicht bedruckbarer Bereich	Vordere Kante: ≤ 4 mm Hintere Kante: ≤ 4,5 mm Rechte/linke Kante: ≤ 3 mm
Bildregistrierung	weniger als 0,6 mm
Abmessungen des Systems (B x T x H)	800 x 1.138 x 1.478 mm
Gewicht der Haupteinheit	335 kg

PRODUKTIVITÄT

ineo+ 7100 ENHANCED

A4 Farbe – max. pro Minute	100 Bögen/Min.
A4 S/W – max. pro Minute	110 Bögen/Min.
A3 Farbe – max. pro Minute	57 Seiten/Min.
A3 S/W – max. pro Minute	63 Seiten/Min.
SRA3 Farbe – max. pro Minute	53 Bögen/Min.
SRA3 S/W – max. pro Minute	58 Bögen/Min.
A4 Farbe – max. pro Stunde	5.613 Bögen/Stunde
A4 S/W – max. pro Stunde	6.103 Bögen/Stunde

ineo+ 7090 ENHANCED

A4 Farbe – max. pro Minute	90 Bögen/Min.
A4 S/W – max. pro Minute	110 Bögen/Min.
A3 Farbe – max. pro Minute	51 Seiten/Min.
A3 S/W – max. pro Minute	63 Seiten/Min.
SRA3 Farbe – max. pro Minute	48 Bögen/Min.
SRA3 S/W – max. pro Minute	58 Bögen/Min.
A4 Farbe – max. pro Stunde	5.047 Bögen/Stunde
A4 S/W – max. pro Stunde	6.103 Bögen/Stunde

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.
- In unseren Showrooms können Sie die Druckgeschwindigkeit und -leistung mit bestimmten Medienformaten und Materialien testen.