

faigle

DEVELOP

Powering smarter business

ineo+ 14010S

ineo+ 14010

ineo+ 12010S

ineo+ 12010

*Réalisez vos
ambitions*



Vers une impression de production intelligente

Grâce aux modèles ineo+ 14010/S et 12010/S de Develop, repoussez les limites avec une qualité d'impression remarquable, des vitesses exceptionnelles jusqu'à 140 ppm (10410/S, 120 ppm 12010/S) et une polyvalence inégalée des supports. Libérez votre créativité grâce à la 5^e couleur (modèles S). S'intégrant parfaitement à vos flux de travail, ces modèles phares simplifient les opérations, réduisent les interventions manuelles et améliorent l'efficacité. Soutenue par une technologie intelligente et une assistance dédiée, la gamme ineo stimule l'innovation et assure une transition numérique fluide, valorisante et réussie.

Développez votre potentiel commercial

Les modèles ineo+ 14010/S et 12010/S offrent une polyvalence remarquable grâce à la prise en charge d'une large gamme de supports : papiers fins et épais (jusqu'à 450 g/m²), papier gaufré, enveloppes, polyester et étiquettes découpées. Avec les modèles à toner blanc en option, vous pouvez élargir votre offre et accéder à de nouvelles opportunités commerciales. Ces presses prennent également en charge les feuilles longues jusqu'à 1.300 mm ou 900 mm en recto verso, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre à une grande variété de demandes d'impression et explorer de nouvelles possibilités.

Optimisez votre flux de travail avec l'assistance intelligente

Conçus pour maximiser le temps de fonctionnement des presses, nos systèmes de production permettent de produire davantage en moins de temps. Grâce à des fonctions d'assistance avancées axées sur la vitesse et la qualité, vous pouvez fournir des produits d'impression à forte valeur ajoutée plus rapidement que jamais. Des outils tels que l'unité Intelligent Quality Optimizer et le détecteur de médias intelligent garantissent des résultats constants et de haute qualité pour chaque tâche, avec un minimum d'interventions de l'utilisateur. Vous travaillez ainsi plus efficacement et obtenez des résultats exceptionnels en toute simplicité.

Renforcez la fidélité de vos clients

La série ineo+ 14010 garantit des impressions homogènes et de haute qualité avec des réglages automatiques de la qualité d'impression à la volée. Vous pouvez ainsi répondre aux attentes de vos clients à chaque page, de la première à la millième, aujourd'hui comme demain. La technologie avancée d'inspection automatique garantit des impressions parfaites, pour que chaque produit livré soit irréprochable. Cela renforce la fidélité des clients tout en maintenant la demande pour vos produits, ce qui incite les clients à revenir.

Optimisez votre investissement

La série ineo 14010 offre des options de finition en ligne polyvalentes pour les produits d'impression prêts à expédier, ainsi qu'une impression haute vitesse pour la finition hors ligne. Conçue pour l'impression de grands volumes, elle assure une alimentation de papier fluide et précise pour tous les formats jusqu'à 900 mm, en utilisant la séparation par air et l'alimentation par aspiration. Pour des performances optimales avec du papier offset préimprimé ou couché, ou en cas d'humidité élevée, une unité de chauffage en option améliore la gestion du papier et garantit un traitement fluide dans l'ensemble du système d'impression.



Innovation de l'impression

INTELLIGENT QUALITY OPTIMIZER

Unité Intelligent Quality Optimizer

L'unité Intelligent Quality Optimizer IQ-601 redéfinit l'impression avec une précision des couleurs exceptionnelle, des ajustements en temps réel et des flux de travail automatisés. Équipée d'un spectrophotomètre en ligne, elle garantit des tons de couleur précis, un meilleur repérage recto verso et un fonctionnement sans effort, pour des résultats supérieurs d'une simple pression sur un bouton. Associée à l'unité d'inspection automatique AI-101, elle permet une détection avancée des défauts, une validation des données variables et une assurance qualité en temps réel sans nécessiter de formation spécialisée. Ensemble, les modèles IQ-601 et AI-101 rationalisent les processus, améliorent la stabilité de la qualité et optimisent la productivité, établissant une nouvelle référence en matière d'impression haute performance.



Simitri[®] V


Toner Simitri[®] V

La technologie de toner Simitri[®] V innovante de Develop offre une qualité d'impression exceptionnelle et une finition mate offset. En outre, elle prend en charge la productivité élevée de la série ineo+ 14010 et nécessite une température de fusion plus basse, ce qui réduit la consommation d'énergie du système et l'impact du processus d'impression sur le papier. Simitri V a été conçu pour suivre facilement la surface du papier ou du support et garantir une qualité d'impression optimale sur les matériaux gaufrés, structurés ou recyclés.

Libérez votre créativité grâce à l'impression avec toner blanc

Le modèle S prend en charge l'impression avec toner blanc, qui révolutionne la conception d'impression en offrant des résultats éclatants et à contraste élevé sur des matériaux colorés, transparents ou métalliques. Il est idéal pour les emballages, les invitations et les supports marketing qui exigent attention et sophistication.

Grâce à sa polyvalence exceptionnelle, le toner blanc vous permet d'imprimer sur une grande variété de surfaces non blanches pour créer des designs percutants. Il améliore la reproduction des couleurs en fournissant une base blanche brillante, pour des couleurs éclatantes, riches et saisissantes. Cette technologie offre également une plus grande flexibilité de conception, avec des effets créatifs tels que le texte inversé, les filigranes et les motifs complexes pour un résultat plus personnalisé et marquant.





Alimentation papier par aspiration

Il est essentiel pour les imprimantes à gros volumes d'alimenter chaque feuille avec fluidité et précision dans la presse numérique. Pour ce faire, Develop propose une alimentation papier professionnelle et intelligente pour tous les formats jusqu'à 900 mm de longueur, qui s'appuie sur des concepts éprouvés, notamment une combinaison de séparation par air des feuilles et d'alimentation par aspiration. Le traitement du papier est ainsi fluide dans l'ensemble du système d'impression. Pour une impression efficace sur du papier offset préimprimé et couché, ainsi que dans des conditions d'humidité élevée, une unité de chauffage en option peut être ajoutée pour améliorer encore davantage cette technologie précise.

Détecteur de médias intelligent

Le détecteur de médias intelligent IM-104 change la donne en matière de gestion automatisée de l'impression ! Grâce à ses six capteurs de pointe, l'IM-104 identifie instantanément le type, le grammage et le format du papier, garantissant ainsi des paramètres d'impression optimaux à chaque fois, sans intervention de l'opérateur. Dites adieu aux réglages manuels et laissez l'IM-104 s'occuper de tout. Également doté d'un bac de purge, l'IM-104 assure une production continue en cas de bourrage papier ou de double alimentation. Cette fonctionnalité est essentielle pour garantir une impression sans interruption et sans surveillance. De plus, il détecte les paramètres de papier non concordants pendant la production de l'impression et la suspend pour éviter d'autres complications.

Le détecteur de médias intelligent IM-105 apporte précision et perfection à chaque impression. L'IM-105 mesure le format de papier des supports et détecte la moindre variation du format de coupe. Associé à l'unité Intelligent Quality Optimizer IQ-601, il ajuste automatiquement le positionnement de l'image pour éliminer les erreurs d'alignement recto verso. Obtenez des résultats impeccables avec un contrôle manuel réduit, pour une qualité professionnelle et constante à chaque impression.







Serveur d'impression de pointe

Contrôleur Fiery IC-323

Le contrôleur Fiery® IC-323 haut de gamme améliore votre rentabilité grâce à un traitement de pointe, des couleurs exceptionnelles et des flux de travail optimisés. Si vous désirez la plus grande précision et consistance des couleurs avec une correspondance exacte de celles-ci, ainsi qu'un profilage et un calibrage automatisés, ne cherchez pas plus loin ! L'IC-323 élimine les points de contact et optimise la production. En outre, il s'intègre aux solutions de flux de travail prépresse leaders sur le marché.

Contrôleur Fiery IC-322


Réduisez les erreurs et le gaspillage de papier, les coûts de main-d'œuvre et les délais d'exécution grâce à la gestion avancée des travaux et à l'automatisation de flux de travail offertes par le Fiery® IC-322. Rationalisez la mise en page de vos travaux grâce à l'aperçu visuel instantané de Fiery et aux capacités avancées de préparation. En plus de la prise en charge des formats d'impression de données variables (VDP) les plus utilisés sur le marché, Fiery produit également des petits tirages personnalisés rentables.

Contrôleur Develop IC-614


Le contrôleur d'impression Develop IC-614 offre de puissants avantages en matière de flux de travail, notamment une impression à 2.400 x 3.600 dpi équiv. à plein régime du moteur, un traitement RIP à grande vitesse, une reproduction des couleurs plus précise, diverses fonctions de gestion des couleurs et une compatibilité totale avec les fonctions intégrées de contrôle et d'édition des travaux du moteur d'impression.

Contrôleur CREO IC-320

Le contrôleur® IC-320 prend en charge l'intégration parfaite de l'impression de données variables et constitue le choix idéal pour les flux de travail prépresse hybrides. En outre, Creo propose un profilage avancé des tons directs, une bibliothèque Pantone GOE complète, un suivi du statut du Gestionnaire de sites à distance, une connectivité JDF, un logiciel de bons de travaux Creo et bien plus encore.







Rationalisez votre production

En s'appuyant sur notre expertise dans le domaine des technologies de précision et sur plus de 80 ans d'expérience dans les secteurs de l'impression et de l'imagerie, AccurioPro reflète notre engagement à développer une technologie qui révolutionne le marché avec des fonctionnalités qui permettent à votre entreprise de se développer. AccurioPro, la suite de solutions numériques de Develop pour l'impression professionnelle, est l'un des outils les plus polyvalents et les plus puissants du secteur pour optimiser les opérations et les flux de travail.


La suite AccurioPro est conçue pour les sociétés d'impression qui souhaitent intégrer leur impression et pour les entreprises qui utilisent l'impression numérique pour produire leurs propres publications internes et supports promotionnels. Elle améliore la vitesse et l'efficacité, étend les capacités et les

services, et réduit le besoin de main-d'œuvre opérationnelle, ce qui vous aidera à améliorer votre rentabilité !

La suite complète de fonctionnalités offertes par AccurioPro inclut une gestion centralisée, un logiciel pour le traitement automatisé des flux de travail, la gestion des couleurs, l'intégration transparente de différentes technologies d'impression et la connectivité complète de tous les systèmes d'impression Develop utilisés de l'entrée à la sortie.



Possibilités offertes par AccurioPro



Vos avantages avec les modèles ineo+ 14010/S et ineo+ 12010/S

Performances durables

ineo+ 14010/S

- Jusqu'à 140 pages DIN A4 par minute
- Jusqu'à 76 pages SRA3 par minute
- Volume maximal jusqu'à 2,5 millions d'images DIN A4
- Durée de vie jusqu'à 70 millions d'images DIN A4 ou 7 ans

ineo+ 12010/S

- Jusqu'à 120 pages DIN A4 par minute
- Jusqu'à 65 pages SRA3 par minute
- Volume maximal jusqu'à 2,2 millions d'images DIN A4
- Durée de vie jusqu'à 60 millions d'images DIN A4 ou 7 ans

Des produits d'impression prêts à l'emploi*

- Création de livrets de 50 feuilles avec massicotage avant et rainage, découpe et dos carré en option
- Agrafage de 100 feuilles avec mécanisme de coupe
- Reliure automatique de 102 feuilles
- Coupe automatique des cartes de visite et cartes postales en ligne
- Bannières à bord perdu, affiches A3 et A4

Finition améliorée*

- Perforation multi-trous (GBC) et perforation 2 et 4 trous
- 6 types de pliages différents
- Produits tiers
- Empilage grande capacité
- 2 perforations dans le sens vertical, 5 perforations dans le sens transversal
- Jusqu'à 5 rainures vers le bas ou vers le haut

L'efficacité, tout simplement

- Linéarisation du moteur automatisée
- Repérage recto verso automatisé
- Profilage automatisé
- Réglages en temps réel
- Fonction de purge



Une fiabilité maximale

- Plateforme, pièces et consommables longue durée
- Repérage recto verso précis
- Mécanisme de fixation rotatif
- Pour des tirages d'une efficacité maximale
- Pour des tirages courts rentables

Un contrôle d'impression haut de gamme

- Plusieurs technologies de contrôleur disponibles : Fiery®, CREO® ou contrôleurs propriétaires Develop AccuriolImage
- Intégration dans des flux de travail hybrides

Une grande facilité d'utilisation

- Paramètres de catalogue papier simples
- Pièces remplaçables par l'opérateur
- Technologie d'inspection automatique

Qualité d'image parfaite

- Technologie S.E.A.D. X
2.400 x 3.600 dpi équiv. x 8 bits
- Technologie de toner Simitri V
- Technologie de contrôle de la densité d'image

Un traitement complet des supports

- Jusqu'à 450 g/m² pour les impressions recto et recto verso
- Taille de feuille longue jusqu'à 1.300 mm (recto verso jusqu'à 900 mm)
- Alimentation fiable des papiers fins grâce à la séparation par air
- Impression d'enveloppes
- Support papier gaufré
- Élimination mécanique du gondolage en option

Une gestion sophistiquée des supports

- Reconnaissance automatique des supports
- Technologie d'alimentation par aspiration
- Capacité d'alimentation papier maximale de 14.140 feuilles
- Jusqu'à 10 bacs d'alimentation papier
- Alimentation papier maximale de 2.300 feuilles pour les feuilles longues (jusqu'à 900 mm)

Couleur spéciale (version S uniquement)

- Impression 5 couleurs
- Blanc comme couleur supplémentaire
- Jusqu'à 120 ppm DIN A4 (pour ineo+ 14010/S et ineo+ 12010/S)



Finition et fonctionnalités

		 Pliage en trois	 Perforation de trous 2/4	 Agrafage en deux points	 Agrafage en coin	 Empilage	
Empileuse ouverte OT-512							
Unité de finition d'agrafage FS-541							
Unité de création de livrets SD-513							
Unité d'empilage LS-507							
Unité de pliage et de perforation FD-503							
Unité de création de livrets SD-506							
Massicot TU-510e							
Unité de création de livrets Plockmatic SD-435e/450e							
Unité de reliure à anneaux GBC G1							
Unité de perforation multiple GBC G3							
Empileuse multifonction Plockmatic MPS-XL							

	 Livret	 Massicotage	 Rainage	 Refente	 Perforage	 Pliage carré	 Pliage pour plusieurs lettres	 Mise sous pli	 Reliure à spirales	 Multi-perforation	ENTRÉE DE GAMME
											MOYENNE GAMME
											
											
											
											
											HAUT DE GAMME
											
											





La solution idéale pour toutes les exigences

Vous recherchez un système d'impression qui peut être configuré en fonction de vos besoins précis ? Vous l'avez trouvé avec la série ineo+ 14010 : Choisissez parmi une large gamme d'options de finition entièrement automatisées pour créer des produits d'impression prêts à l'emploi qui vous font gagner beaucoup de temps. Sinon, optez pour une vitesse de production maximale et utilisez vos capacités de finition hors ligne existantes pour les longs tirages. Les exemples de configurations suivants ne sont que trois des nombreuses options individuelles qui vous aideront à trouver la solution idéale.



Performant

La configuration Performant offre une vitesse et une fiabilité maximales avec une capacité d'entrée et de sortie papier optimale. Elle permet une production de longs tirages sans surveillance, offrant une qualité d'impression inégalée et sans erreur.

La configuration Performant est la solution idéale pour les environnements dotés d'équipements de finition hors ligne existants.



Polyvalent

La configuration Polyvalent répond aux exigences de production flexibles des gros tirages associées à l'impression et la finition des tirages courts entièrement automatisées. Elle vous donne la possibilité de déterminer au cas par cas la méthode de production la plus efficace.

La configuration Polyvalent est parfaitement adaptée aux environnements de production combinant les points forts de la finition en ligne et hors ligne.



Spécialiste

La configuration Spécialiste est la solution idéale pour la production automatique de produits d'impression définis et prêts à l'emploi. En faisant des compromis sur les performances globales du moteur, les interventions de l'opérateur sont limitées au minimum, tandis que les étapes de production, les erreurs et les déchets sont également réduits.

La configuration Spécialiste est idéale sur les sites sans finition hors ligne et là où les opérations manuelles doivent être réduites au minimum.



10 bonnes raisons de choisir la série ineo+ 14010



1. SIMPLEMENT EFFICACE

Avec le détecteur de médias intelligent, l'unité Intelligent Quality Optimizer et de nombreuses options de finition en ligne uniques.



2. UNE QUALITÉ D'IMAGE PARFAITE

Avec la technologie d'imagerie et le développement de toner propres à Develop.



3. UNE FIABILITÉ MAXIMALE

Avec une plateforme conçue pour gérer jusqu'à 2,5 millions d'impressions par mois.



4. DES PERFORMANCES DURABLES

Une vitesse constante pour tous les supports de 52 à 450 g/m².



5. DAVANTAGE DE TRAVAUX DANS L'ATELIER D'IMPRESSION

Des produits d'impression prêts à l'emploi et une finition améliorée grâce à une multitude de solutions de finition en ligne.



6. UNE FACILITÉ D'UTILISATION

Même les utilisateurs novices obtiendront des résultats très satisfaisants et reproductibles d'un simple geste.



7. LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ

Avec une grande variété de supports pris en charge comme les feuilles longues, les bannières, le papier en relief, les enveloppes, les films recyclés et en polyester.



8. UNE DISPONIBILITÉ AUGMENTÉE

Avec des temps de configuration réduits et automatisés.



9. UNE AMÉLIORATION DE LA FIDÉLITÉ DES CLIENTS

Avec la mesure automatique de la qualité pour imprimer ce qui est attendu.



10. DES DÉLAIS DE PRODUCTION COURTS

Avec un contrôle de la qualité et une inspection automatiques à la volée.

Prenez l'initiative et faites preuve de responsabilité

CONÇU POUR VOTRE ACTIVITÉ

Imprimeurs commerciaux

Développer votre activité et tirer le meilleur parti de votre investissement, voilà ce que notre gamme d'impression de production vous garantit. La vitesse, la productivité et le temps de fonctionnement élevés réduisent les délais d'exécution au maximum. Grâce à une grande flexibilité des supports allant jusqu'à 450 g/m², vous améliorez encore l'offre de votre service d'impression. Les problèmes de qualité appartiennent également au passé, car ces presses offrent une large gamme d'outils qui permettent de les contrôler et de les ajuster.

Centres de reproduction documentaire

Notre gamme d'impression de production prend en charge un haut degré d'automatisation tout en garantissant une qualité de haut niveau. La finition en ligne professionnelle permet de créer d'un simple clic des produits d'impression prêts à l'emploi. Grâce à leur flexibilité polyvalente de supports et à leur productivité élevée, nos technologies de pointe constituent un investissement solide et lucratif pour l'avenir.

Mesures de développement durable pour nos imprimantes de production

Develop vise à réduire les émissions de CO₂ tout au long du cycle de vie des produits jusqu'à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. De plus, nous prévoyons de fabriquer nos produits en utilisant plus de 90 % de ressources issues de l'économie circulaire (matériaux recyclés et biomatériaux) d'ici 2050. Nous intégrons également nos clients dans cette démarche, afin de les aider à réduire leur impact environnemental et à atteindre leurs objectifs de développement durable.

L'un des avantages du processus d'impression numérique est la possibilité d'imprimer rapidement et de manière flexible à la demande, c'est-à-dire de produire uniquement les quantités d'impression réellement requises. Develop prend en compte son impact environnemental à chaque étape du cycle de vie des produits et met des mesures en œuvre pour le réduire.

Cela commence dès la fabrication : toutes les usines Develop fonctionnent selon un système de gestion environnementale certifié ISO 14001 et tous les appareils d'impression de production de notre parc actuel vendus en Europe sont produits dans des usines utilisant 100 % d'énergies renouvelables. Nos performances ont été distinguées par la certification Green Printing délivrée par la Fédération japonaise des industries d'impression.

En matière de conception de produits, nous prenons des mesures pour réduire l'utilisation des ressources primaires. Par exemple, nous avons développé des systèmes plus légers qui pèsent jusqu'à 25 % de moins que les modèles précé-

dents. Nous nous concentrons également sur l'utilisation accrue de matériaux recyclés : nos imprimantes de production intègrent jusqu'à 36 % de plastique recyclé, tandis que les bouteilles de toner sont fabriquées à partir de 60 % de plastique recyclé.

Nous avons également mis en place des mesures pour réduire la consommation d'énergie pendant l'utilisation des produits. Nos toners polymérisés peuvent être fixés à des températures plus basses. Par exemple, le toner Simitri® V a une température de fixation inférieure de 15 degrés Celsius.

En ce qui concerne la phase de mise au rebut, nos toners garantissent un très haut niveau de désencrabilité, qui a également été certifié par l'INGEDE. Cela signifie que le papier imprimé peut être facilement recyclé, ce qui permet d'économiser de l'énergie et des matières premières tout en réduisant la pollution de l'eau. Nous proposons également un service de retour et de recyclage de haute qualité dans le cadre du Clean Planet Program. Nous collectons et mettons au rebut en toute sécurité les cartouches et bouteilles de toner, les tambours de photoconducteur et les autres consommables usagés, puis les recyclons. Plus de 87,3 % des déchets sont ainsi transformés en matières premières secondaires. Cela permet de réduire les déchets, d'accroître l'efficacité et de préserver les ressources naturelles de la Terre.

Grâce à ses systèmes d'impression numérique, Develop peut donc aider ses clients à s'éloigner de l'impression analogique à grande échelle et à consommer moins de ressources (toner, supports et électricité), tout en réduisant les déchets et les émissions de CO₂.



Contrôleur et options

CONTRÔLEUR D'IMAGE FIERY IC-323

Architecture	Externe
Système d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Processeur	Intel® Xeon 4310
RAM	32 Go standard
Disque dur	Disque de démarrage SSD + 2 x 2 To
Langage de description de page	CPSI 3020, APPE 6.0, Adobe® PostScript® Niveaux 1, 2 et 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 et 4, PostScript® et PDF optimisés, PCL6/PCL5 amélioré, EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTRÔLEUR D'IMAGE FIERY IC-322

Architecture	Externe
Système d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Processeur	Intel® i5-12500
RAM	16 Go standard
Disque dur	Disque de démarrage SSD + 1 To
Langage de description de page	CPSI 3020, APPE 6.0, Adobe® PostScript® Niveaux 1, 2 et 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 et 4, PostScript® et PDF optimisés, PCL6/PCL5 amélioré, EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTRÔLEUR D'IMAGE CREO IC-320

Architecture	Externe
Système d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Processeur	Intel® Core i7-10700E
RAM	20 Go (4 couleurs) standard, 24 Go (5 couleurs) standard
Disque dur	8 To
Langage de description de page	CPSI 3022, APPE 6.1, Adobe PDF (versions 1.3 à 1.7, PDF 2.0, PDFX-1a, PDF/X3, PDF/X4, PDF/X6), PostScript (fichiers composites) niveaux 1, 2 et 3, EPS, PPML (Personalized Print Markup Language) PPML.zip, PPML/VDX, PDF/VT (PDF/VT1, PDF/VT2), JDF/JMF, JPEG, TIFF - prise en charge des fichiers TIFF 6.0 enregistrés avec des données internes fractionnées, données TIFF 1-bit, IPDS / AFP (transactionnel)

CONTRÔLEUR DEVELOP IC-614

Architecture	Interne
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Intel® Core i7-10700E
RAM	32 Go standard
Disque dur	4 TB
Langage de description de page	CPSI3022, APPE 5.6, impression directe PDF (PDF Ver.2.0), *PDF1.3-2.0, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3, impression directe TIFF (conformité TIFF Ver. 6), PPML (Ver. 2.2), conformité PCL5c, conformité PCL XL (PCL6 Ver. 3)

OPTIONS

Contrôleur AccuriolImage	IC-614
Contrôleur d'image externe Fiery	IC-322
Contrôleur d'image externe Fiery	IC-323
Contrôleur d'image externe CREO	IC-320
Unité d'alimentation papier	PF-712
Unité d'alimentation papier avec scanner	PF-713
Unité d'alimentation papier	PF-812
Déshumidificateur	HT-506
Introduceur manuel multiple	MB-511
Unité de transport	RU-518 m
Humidificateur	HM-103
Unité Intelligent Quality Optimizer	IQ-601
Kit d'inspection automatique	AI-101
Kit moteur 5e couleur	CK-102 (version S uniquement)
Kit d'interface 5e couleur	UK-121 (version S uniquement)
Détecteur de médias intelligent	IM-104
Détecteur de médias intelligent (format de papier)	IM-105
Unité de fusion d'enveloppe	EF-106
Unité du bac de sortie	OT-512
Kit de feuille longue (entrée)	MK-760
Kit de feuille longue (sortie)	MK-761
Interface tierce	MK-737
Unité de relais	RU-510
Unité d'agrafage	FS-541
Kit d'agrafage à cheval	SD-510
Kit de perforation	PK-525
Kit de montage	MK-732
Kit de mise sous pli	PI-502
Kit de presse et de massicotage	PT-220
Kit de formation d'angle	SF-204
Unité de pliage et de perforation	FD-503
Unité de création de livrets	SD-506
Unité de création de livrets	SD-513
Kit de pliage	FD-504
Kit de massicotage	TU-503
Kit de rainage	CR-101
Unité d'empilage	LS-507
Chariot	LC-502
Unité de massicotage	TU-510e
Kit de rainage	CR-102
Kit de massicotage	TU-504
Kit de bannière	MK-764
Kit de séparateur des tâches	JS-507
Kit de rainage vers le haut	CR-103
Kit de perforation horizontal	PE-101
Kit de perforation vertical	PE-102
Kit d'éjection des rebuts	MK-765
Unité de reliure GBC	G1
Unité de perforation GBC	G3
Unité de création de livrets	Plockmatic SD-435e/450e
Unité d'empilage de bannières	MPS-XL



Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Résolution	2.400 x 3.600 dpi équiv. x 8 bits
Grammage papier	52 à 450 g/m ²
Unité recto verso	Type non empilable ; 52 à 450 g/m ²
Formats de papier (max.)	330,2 x 487,7 mm
	330,2 x 900 mm (recto verso max.)
	330,2 x 1.300 mm (recto max.)
Capacité d'alimentation papier	14.140 feuilles
Conditions environnementales recommandées	Température comprise entre 21 et 26° C, humidité relative comprise entre 40 et 60 % (tout écart peut affecter les spécifications)
Zone non imprimable	Bord supérieur/inférieur : ≤ 4 mm
	Bord droit/gauche : ≤ 3 mm
	Bord inférieur : ≤ 6 mm pour le papier épais (200 g/m ² ou plus)
Repérage d'image	+/- 0,6 mm
Dimensions de l'unité principale (L x P x H)	1.151 x 932 x 1.620 mm
Poids de l'unité principale	560 kg

PRODUCTIVITÉ

AccurioPress C14010/S	
A4 – Max. par minute	140 ppm
A3 – Max. par minute	80 ppm
SRA3 – Max. par minute	76 ppm
A4 – Max. par heure	7.981 pph
AccurioPress C12010/S	
A4 – Max. par minute	120 ppm
A3 – Max. par minute	69 ppm
SRA3 – Max. par minute	65 ppm
A4 – Max. par heure	6.832 pph

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau, ainsi que des configurations du réseau et du système.
- Les illustrations du produit présentent des accessoires en option.
- Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.
- Nos showrooms peuvent être utilisés pour tester la vitesse et les performances d'impression avec des formats et des matériaux de support spécifiques.